

Cod. 015545 CASTELLO GRIFONE
Cod. 015546 CASTELLO GRIFONE INOX



LEGNOLANDIA | Rev. 0



art. 015545



art. 015546



Cod. 015545 CASTELLO GRIFONE

Cod. 015546 CASTELLO GRIFONE INOX

LEGNOLANDIA

Rev. 0

DATI DI SICUREZZA / SAFETY DATA

EN 1176 - EN 1177

art. 015545 - 015546

ALTEZZA DI CADUTA LIBERA max (HIC) / FALL HEIGHT (HIC) **100 - 150 - 200 - 250 cm**

SPAZIO DI CADUTA / FALL SPACE 74,5 mq

PAVIMENTAZIONE IN PIASTRE ELASTICHE / ELASTIC TILES PAVEMENT 83,5 mq

ETA' USO CONSIGLIATA / RECOMMENDED AGE da 3 a 12 anni

Per la manutenzione consultare l'apposita scheda fornita col gioco

For maintenance see instructions supplied with the game

**PAVIMENTAZIONI DI SICUREZZA
SAFETY PAVEMENT**

Su tutte le attrezzature per aree da gioco con un'altezza di caduta libera superiore a 60 cm bisogna prevedere il rivestimento dello spazio di caduta con una superficie ammortizzante.

On all playground equipment with a free fall height superior to 60 cm a surface cushioning has to be provided which covers the fall area.




PRATO e TERRICCIO /
LAWN and GROUND
Altezza di caduta /
Fall height < o = 100 cm




SABBIA pezzatura /
SAND size 0,2-2 mm
GHIAIA pezzatura /
GRAVEL size 2-8 mm
Spessore minimo /
Thickness 30 cm
Altezza di caduta fino a /
Fall Height up to 300 cm




CORTECCIA pezzatura /
BARK size 20-80 mm
TRUCIOLI pezzatura /
CHIPS size 5-30 mm
Spessore minimo /
Thickness 30 cm
Altezza di caduta fino a /
Fall Height up to 300 cm



PIASTRE ELASTICHE /
ELASTIC TILES







* aggiungere 2 fori per fissaggio pavimento

DISPOSIZIONE PARAPETTI

PIANO TERRA			
<p>A</p> <p>aperto art. 200933 kit pavimento triangolare young aperto aperto senza pavimento aperto aperto art. 200973 kit scaletta su pali</p>	<p>B</p> <p>art. 200932 kit parapetto 96x69 art. 200933 kit pavimento triangolare young aperto aperto</p>	<p>C</p> <p>aperto art. 200933 kit pavimento triangolare young aperto aperto art. 200993 kit parete arrampicata h 220 young</p>	<p>D</p> <p>aperto art. 200933 kit pavimento triangolare young art. 200932 kit parapetto 96x69 art. 200930 kit parapetto 96x49</p>
PRIMO PIANO			
<p>A</p> <p>art. 200280 kit maniglioni young art. 200929 kit parapetto torre triangolare young art. 200933 kit pavimento triangolare young ponte su funi</p>	<p>B</p> <p>ponte su funi art. 200933 kit pavimento triangolare young art. 200929 kit parapetto torre triangolare young kit ponte a maniglie young</p>	<p>C</p> <p>listello 3,5x4,5x135 cm fissato con viti Ø 6x70 INOX sul pavimento ponte oscillante kit ponte a maniglie young art. 200933 kit pavimento triangolare young art. 200933 kit pavimento triangolare young art. 200933 kit pavimento triangolare young art. 200993 kit parete arrampicata h 220 young 4,5 art. 200279 kit tubo parapetto young</p>	<p>D</p> <p>art. 200929 kit parapetto torre triangolare young art. 200933 kit pavimento triangolare young art. 200933 kit pavimento triangolare young ponte oscillante art. 200994-200937 kit parapetto scivolo</p>



**FISSAGGIO A TERRA
TORRE**



Cod. 015545 CASTELLO GRIFONE
Cod. 015546 CASTELLO GRIFONE INOX
LEGNOLANDIA Rev. 0

BASE CASTELLO GRIFONE		
Pz	MATERIALE e parti pre-assemblate	POSIZIONE
1	Morale 9x9x106 cm + staffa tubolare young	Montante pavimento basso
1	Morale 9x9x310 cm con taglio angolato + staffa tubolare young	Montante torre A
1	Morale 9x9x340 cm con taglio angolato + staffa tubolare young	Montante torre A
1	Morale 9x9x360 cm con taglio angolato + staffa tubolare young	Montante torre A
2	Morali 9x9x340 cm + staffa tubolare young	Montanti torri B
1	Morale 9x9x392 cm + staffa tubolare young	Montante torri B
2	Morali 9x9x340 cm con fori aggiuntivi + staffa tubolare young	Montanti torri C
1	Morale 9x9x392 cm con fori aggiuntivi + staffa tubolare young	Montante torri C
1	Morale 9x9x290 cm + staffa tubolare young	Montante torri C
2	Morali 9x9x392 cm con fori aggiuntivi + staffa tubolare young	Montanti torri D
1	Morale 9x9x444 cm con fori aggiuntivi + staffa tubolare young	Montante torri D
9	Pavimenti triangolari young	Torri
1	Listello 3,5x4,5x135 cm	Pavimento intermedio torre C
3	Tetto foglia grande	Tetto torri B, C e D
3	Foglie piccole	Torre A
3	Parapetti torri triangolari con staffe	Torri A, B e D
2	Parapetti 96x69 cm	Torri B e D
1	Parapetto 96x49 cm con banchetto	Torre D
1	Parete di arrampicata H 220 cm con appigli	Torre C
Pz	FERRAMENTA sfusa	POSIZIONE
6	Viti anti-manomissione Ø 7x70 mm	Fiss. foglie piccole
9	Staffe fiss. tetto foglia + 36 viti Ø 7x50 + 9 dadi aut. + coprid. giall	Fiss. tetto foglia grande
5	Viti Ø 6x70 mm INOX	Fiss. listello su pavimento intermedio
30	Bull. TT Ø 10x130 mm + rond. + dado aut. + tappo giallo	Fiss. pavimenti alti
30	Viti INOX Ø 5x70 mm	Fiss. pavimenti alti
24	Viti INOX Ø 6x100 mm	Fiss. pavimenti bassi
12	Viti anti-manomissione Ø 7x70 mm	Fiss. parapetti per torri triangolari
12	Viti Ø 7x50 mm anti-manomissione	Fiss. parapetti
10	Tirafondi Ø 10x100 mm	Fiss. parete arrampicata
KIT SCALETTA SU PALI YOUNG		
Pz	MATERIALE e parti pre-assemblate	POSIZIONE
1	Scaletta di pali young	Scaletta
2	Maniglioni gialli	Parapetto scaletta
Pz	FERRAMENTA sfusa	POSIZIONE
10	Viti Ø 6x120 mm	Fissaggio scaletta a pavimento torre
4	Tirafondi ø 10x80mm + copridadi gialli	Fissaggio maniglioni
KIT PONTE SU FUNI YOUNG		
Pz	MATERIALE e parti pre-assemblate	POSIZIONE
2	Morali 9x9x289 cm (1 DX - 1 SX)	Corrimano ponte
4	Morali 9x9x68,4 cm (2 DX - 2 SX)	Sostegno corrimano
7	Funi	Funi di camminamento
1	Pedana preassemblata con morali	Camminamento ponte
Pz	FERRAMENTA sfusa	POSIZIONE
12	Tirafondi ø 10x150 mm + rondelle + tappi	Fiss. corrimano + sostegno corrim.
14	Dadi autoblocc. ø 10 + rondelle + tappi	Fiss. funi al corrimano
4	Tirafondi ø 10x150 mm + copridadi	Fissaggio pedana alle torri
KIT PONTE OSCILLANTE YOUNG		
Pz	MATERIALE e parti pre-assemblate	POSIZIONE
2	Morali 9x9x289 cm (1 DX - 1 SX)	Corrimano ponte
4	Morali 9x9x68,4 cm (2 DX - 2 SX)	Sostegno corrimani
7	Pioli ø 9x73 cm	Pioli oscillanti
14	Fune per ponte oscillante	Fiss. pioli a corrimano
2	Catena inox 289 cm	Fiss. pioli a torri
Pz	FERRAMENTA sfusa	POSIZIONE
12	Tirafondi ø 10x150 mm + rondelle + tappi	Fiss.corrimano + sostegno corrim.
28	Dadi autoblocc. M 10 + rondelle + tappi	Fiss.funì a pioli e corrimano
4	Dadi autoblocc. M 10 + copridadi	Fiss. catene alle torri
14	Vite truciolare ø 5x70 mm	Fiss. pioli alla catena

Cod. 015545 CASTELLO GRIFONE	
Cod. 015546 CASTELLO GRIFONE INOX	
LEGNOLANDIA	Rev. 0

KIT PONTE A MANIGLIE YOUNG		
Pz	MATERIALE e parti pre-assemblate	POSIZIONE
1	Ponte a maniglie young	Ponte
Pz	FERRAMENTA sfusa	POSIZIONE
8	Tirafondi ø 10x60 mm + copridadi	Fissaggio ponte a torri
KIT RETI ARRAMPICATA YOUNG		
Pz	MATERIALE e parti pre-assemblate	POSIZIONE
1	Rete d'arrampicata H 150 o H 200	Rete arrampicata
1	Tubo parapetto young 96 cm	Parapetto a tubo
Pz	FERRAMENTA sfusa	POSIZIONE
4	Dadi autobloccanti M 10 + copridadi gialli	Fissaggio rete a pavimento torre
4	Tirafondi ø 10x80 mm + copridadi	Fissaggio tubo parapetto

Su versione con scivolo vtr art. 015545

KIT SCIVOLI VTR H 200 YOUNG		
Pz	MATERIALE e parti pre-assemblate	POSIZIONE
1	Scivolo vtr h 200 assemblato	Scivolo
1	Kit parapetto scivolo vtr h 200	Parapetto di partenza scivolo
Pz	FERRAMENTA sfusa	POSIZIONE
10	Tirafondi ø 10x100 mm + copridadi	Fissaggio parapetto a torre
6	Bulloni TT ø 10x50 mm + dadi autobl. + copridadi	Fissaggio scivolo al parapetto

Su versione con scivolo inox art. 015546

KIT SCIVOLI INOX YOUNG		
Pz	MATERIALE e parti pre-assemblate	POSIZIONE
1	Scivolo inox assemblato	Scivolo
1	Kit parapetto scivolo inox assemblato + staffe	Parapetto di partenza scivolo
Pz	FERRAMENTA sfusa	POSIZIONE
2	Tirafondi ø 10x40 mm + copridadi	Fissaggio scivolo al pavimento
3	Viti truciolari inox ø 5x40 mm	Fissaggio scivolo al pavimento
2	Viti truciolari bombata ø 5x30 mm	Fiss. parapetto scivolo al pavimento
4	Viti mordenti ø 7x70 mm	Fiss. par.sciv.ai montanti della torre