LEGNOLANDIA
built by nature

AREE PER CANI ATTREZZATE CON L'AGILITY DOG

AREAS FOR DOGS WITH AGILITY DOG PATH

Le città puntano a diventare sempre più "**pet friendly**", ovvero più vivibili per gli animali e per chi li ama. Si sta così diffondendo la creazione di spazi pubblici dedicati agli straordinari animali amici dell'uomo. Questi spazi vengono chiamati anche **"aree di sgambamento"** o semplicemente aree per cani, qui i cani possono essere lasciati liberi di correre senza guinzaglio sotto la responsabilità dei proprietari e nel rispetto degli altri frequentatori e poter così giocare e socializzare tranquillamente.

The municipalities aim to be more and more **"pet friendly"**, this means more liveable for animals and for those who love them. The creation of public spaces dedicated to these extraordinary animals, friends of man, is a growing phenomenon. In these special spaces the dogs can being left free to run without a leash under the responsibility of the owners and respecting other visitors, and be able to play and socialize safely.

Esempio di area attrezzata con percorso fisso di Agility Dog.
Example of area equipped with fixed Agility Dog path.

LEGNOLANDIA
built by nature

COME ATTREZZARE UN'AREA GIOCHI PER CANI:
HOW TO EQUIP AN PLAY AREA FOR DOGS:

L'area va recintata e dotata di cancello da mantenere sempre chiuso. Per agevolare l'attività fisica dei cani, queste aree vengono attrezzate con una serie di strutture fisse studiate per mantenimento dell'agilità e della forma fisica e mentale di "Fido" e dei suoi amici.
Gli attrezzi utilizzati nelle aree per sgambatura cani si ispirano ai famosi percorsi Agility Dog, ma vanno progettate al fine di essere utilizzate con sicurezza anche da utenze non agonistiche. La disposizione dei vari attrezzi viene proposta direttamente da Legnolandia che sviluppa il progetto seguendo le indicazioni degli esperti dei settori cinofili.

The area must be fenced and equipped with a gate. To facilitate dogs' exercise, these areas can be equipped with a series of fixed structures designed to maintain agility and physical and mental shape of "Fido" and his friends.
The tools used in dogs' areas are inspired by famous Agility Dog paths, but should be designed in order to be used with safety even by untrained users. The arrangement of the various equipments is offered directly from Legnolandia that develops the project following the instruction of dog trainers.

LEGNOLANDIA
built by nature

L'AGILITY DOG NEL PARCO PUBBLICO:
THE AGILITY DOG IN A PUBLIC PARK:

L'agility dog è un'attività sportiva nata nel Regno Unito ed oggi diffusa in tutta Europa e Stati Uniti. Consiste in un percorso ad ostacoli, ispirato al percorso ippico, nel quale il cane deve affrontare le varie difficoltà nell'ordine previsto e nel minor tempo possibile. L'attività viene svolta contemporaneamente dal cane e dal suo conduttore che lo segue al di fuori degli ostacoli con lo scopo di evidenziare il piacere e l'agilità dell'animale nel collaborare con il conduttore.

Il percorso **Agility Dog fisso** è stato studiato da Legnolandia, con la collaborazione di Istruttori Cinofili della Protezione Civile, per offrire un'opportunità nei parchi pubblici o privati, nelle spiagge o aree verdi in cui praticare attività fisica all'aria aperta con divertimento e condivisione assieme ai nostri amici a quattro zampe.

The Agility Dog is a sport born in the UK and now widespread throughout Europe and the United States. It consists of an obstacle course, inspired by the equestrian path, in which the dog has to face various difficulties in the expected order and in the shortest time possible. The activity is performed simultaneously by the dog and his coach, that follows the dog outside of the obstacles, emphasizing the pleasure and the agility of the animal to cooperate with him.

The **Agility Dog** fixed path has been studied by Legnolandia, with the collaboration of the Civil Protection Dog Trainers, to provide an opportunity in public or private parks, on beaches or green areas, where you can enjoy outdoor physical activity with fun and sharing.

Realizzazione Area Agility dog per Arexpo Spa nell'area Pet Paradise presso il Parco Experience a Milano.

LEGNOLANDIA
built by nature

L'AGILITY DOG NEL PARCO PUBBLICO:
THE AGILITY DOG IN A PUBLIC PARK:

La robustezza delle strutture fisse proposte da Legnolandia, consente l'installazione anche in spazi non custoditi, proprio in questo le stazioni si differenziano da quelle utilizzate nelle competizioni sportive di Agility, che utilizzano parti morbide spostabili e quindi soggette a danni vandalici se utilizzati in aree non controllate.
Il percorso proposto non è solo di "taglio agonistico", ma adatto a tutti i tipi di utenti.
Legnolandia dispone di diversi moduli acquistabili in gruppo anche singolarmente per calibrare il percorso allo spazio ed alla disponibilità economica.
Le strutture sono realizzate in legno ricavato da foreste a prelievo controllato, certificato PEFC e trattato in autoclave con sostanze atossiche a garanzia di durata.

The robustness of the fixed structures proposed by Legnolandia, allows installation even where space is unattended, precisely in this Legnolandia's stations are different from those used in sporting competitions of Agility, these in fact are composed of soft movable parts and therefore subject to damage of vandalism, if used in areas not controlled.
The suggested path is not a purely sportive path, but suitable for all types of users.
Legnolandia, depending on space and economic availability, has several modules that can be purchased in group or individually.
The structures are made of wood from controlled forests, PEFC certified and treated in autoclave with non-toxic substances to guarantee durability.





Art. 011601 SLALOM - AGILITY DOG			LINEA: Agility Dog
ø 8 h 200 cm (6 pz)			HIC max cm:

ITA Percorso a slalom composto da 6 pali cilindrici in legno Ø 8 cm, altezza totale 200 cm (fuori terra 160 cm). Vanno inseriti nel terreno per una profondità di almeno 40 cm. In caso di terreni a scarsa consistenza potrebbe essere necessario il fissaggio con blocchetto in calcestruzzo.
Attrezzo per percorso fisso Agility Dog, studiato con la collaborazione di Istruttori Cinofili della Protezione Civile per aree pubbliche o private adibite a sgambamento e ritrovo cani.

Tutte le parti in legno sono realizzate in legno proveniente da foreste certificate PEFC, trattato in autoclave secondo le norme EN 351 con additivo idrorepellente e protettivo U.V.

ENG Cylindrical wood post Ø 8 cm, total height 200 cm (from ground 160 cm). It must be planted into the ground for a depth of at least 40 cm. In case of soft ground may need fixing with concrete block.
Tool for fixed path Agility Dog, studied by Legnolandia with the collaboration of the Civil Protection Trainers, suitable in public or private parks, on beaches or green areas, where dogs can enjoy outdoor physical activity.
All wooden parts are realized in wood that comes from controlled forests, according to the EN 351 standards, autoclave treated with water repellent and UV protection.



Legnolandia srl via Nazionale 280 - 33024 Forni di Sopra (UD) Italia - tel:+39.0433.88307 fax:+39.0433.88551 email:info@legnolandia.com

Art. 011602 CERCHIO - AGILITY DOG			LINEA: Agility Dog
10 x 80 h 123 cm			HIC max cm:

ITA Attrezzo per il salto del cane attraverso il cerchio fisso. Composto da due montanti sezione 9x9 cm, cerchio in polietilene ad alta resistenza Ø interno 60 cm. I montanti vanno inseriti nel terreno, in caso di terreni a scarsa consistenza potrebbe essere necessario il fissaggio con blocchetto in calcestruzzo.
Attrezzo per percorso fisso Agility Dog, studiato con la collaborazione di Istruttori Cinofili della Protezione Civile per aree pubbliche o private adibite a sgambamento e ritrovo cani.

Tutte le parti in legno sono realizzate in legno proveniente da foreste certificate PEFC, trattato in autoclave secondo le norme EN 351 con additivo idrorepellente e protettivo U.V.

ENG Tool for dog that consist in jumping through the fixed circle. Consisting of two uprights section 9x9 cm, circle made by polyethylene high strength, internal Ø 60 cm. The uprights must be planted into the ground, in case of soft ground may need fixing with concrete block.
Tool for fixed path Agility Dog, studied by Legnolandia with the collaboration of the Civil Protection Trainers, suitable in public or private parks, on beaches or green areas, where dogs can enjoy outdoor physical activity.
All wooden parts are realized in wood that comes from controlled forests, according to the EN 351 standards, autoclave treated with water repellent and UV protection.

Art. 011603 CERCHIO PNEUMO - AGILITY DOG			LINEA: Agility Dog
10 x 130 h 150 cm			HIC max cm:

ITA Attrezzo per il salto del cane attraverso il cerchio mobile. Montanti in legno cilindrico Ø 10 cm, catene zincate e pneumatico riciclato con diametro interno di 65/70 cm.
I montanti vanno inseriti nel terreno, in caso di terreni a scarsa consistenza potrebbe essere necessario il fissaggio con blocchetto in calcestruzzo.
Attrezzo per percorso fisso Agility Dog, studiato con la collaborazione di Istruttori Cinofili della Protezione Civile per aree pubbliche o private adibite a sgambamento e ritrovo cani.

Tutte le parti in legno sono realizzate in legno proveniente da foreste certificate PEFC, trattato in autoclave secondo le norme EN 351 con additivo idrorepellente e protettivo U.V.

ENG Tool for dog that consist in jumping through the movable circle.
Consisting of wooden cylindrical posts Ø 10 cm, galvanized chains and recycled tire with an internal diameter of 65-70 cm.
The uprights must be planted into the ground, in case of soft ground may need fixing with concrete block.
Tool for fixed path Agility Dog, studied by Legnolandia with the collaboration of the Civil Protection Trainers, suitable in public or private parks, on beaches or green areas, where dogs can enjoy outdoor physical activity.
All wooden parts are realized in wood that comes from controlled forests, according to the EN 351 standards, autoclave treated with water repellent and UV protection.



Legnolandia srl via Nazionale 280 - 33024 Forni di Sopra (UD) Italia - tel:+39.0433.88307 fax:+39.0433.88551 email:info@legnolandia.com

Art. 011604 TUNNEL - AGILITY DOG			LINEA: Agility Dog
115x250 h 106 cm			HIC max cm:

ITA Attrezzo con funzione di tunnel e arrampicata per il passaggio e lo scavalco del cane. Costruito in elementi cilindrici Ø 8 cm, pavimento interno sollevato da terra e telaio interno in metallo (non visibile). Può essere semplicemente appoggiato al terreno, il peso è di circa 100 Kg. Attrezzo per percorso fisso Agility Dog, studiato con la collaborazione di Istruttori Cinofili della Protezione Civile per aree pubbliche o private adibite a sgambamento e ritrovo cani.

Tutte le parti in legno sono realizzate in legno proveniente da foreste certificate PEFC, trattato in autoclave secondo le norme EN 351 con additivo idrorepellente e protettivo U.V.

ENG Dog training tool with tunnel function and climb over.
Consisting of wooden cylindrical posts Ø 8 cm, internal floor lifted from the ground and internal frame in metal (not visible). It can be simply placed on the ground, the weight is about 100 kg.
Tool for fixed path Agility Dog, studied by Legnolandia with the collaboration of the Civil Protection Trainers, suitable in public or private parks, on beaches or green areas, where dogs can enjoy outdoor physical activity.
All wooden parts are realized in wood that comes from controlled forests, according to the EN 351 standards, autoclave treated with water repellent and UV protection.



Legnolandia srl via Nazionale 280 - 33024 Forni di Sopra (UD) Italia - tel:+39.0433.88307 fax:+39.0433.88551 email:info@legnolandia.com

Art. 011605	SBARRA VARIE ALTEZZE - AGILITY DOG	LINEA: Agility Dog
12 x 130 h 100 cm		HIC max cm:

ITA Attrezzo per il salto del cane attraverso una sbarra orizzontale ad altezza regolabile. Composto da due montanti Ø 12 cm con asse orizzontale Ø 5 cm posizionabile su 3 livelli. I montanti vanno inseriti nel terreno, in caso di terreni a scarsa consistenza potrebbe essere necessario il fissaggio con blocchetto in calcestruzzo.
Attrezzo per percorso fisso Agility Dog, studiato con la collaborazione di Istruttori Cinofili della Protezione Civile per aree pubbliche o private adibite a sgambamento e ritrovo cani.

Tutte le parti in legno sono realizzate in legno proveniente da foreste certificate PEFC, trattato in autoclave secondo le norme EN 351 con additivo idrorepellente e protettivo U.V.

ENG Tool for the jump of the dog through a horizontal bar height-adjustable.
Consisting of two uprights Ø 12 cm with horizontal bar Ø 5 cm positionable on 3 levels. The uprights must be planted into the ground, in case of soft ground may need fixing with concrete block.
Tool for fixed path Agility Dog, studied by Legnolandia with the collaboration of the Civil Protection Trainers, suitable in public or private parks, on beaches or green areas, where dogs can enjoy outdoor physical activity.
All wooden parts are realized in wood that comes from controlled forests, according to the EN 351 standards, autoclave treated with water repellent and UV protection.



Legnolandia srl via Nazionale 280 - 33024 Forni di Sopra (UD) Italia - tel:+39.0433.88307 fax:+39.0433.88551 email:info@legnolandia.com

Art. 011606	PONTE BASSO - AGILITY DOG		LINEA: Agility Dog
40 x 300 h 45 cm			HIC max cm:

ITA Attrezzo per il passaggio rialzato del cane attraverso una ripiano orizzontale posto a 45 cm da terra. Composto da supporti in legno cilindrico Ø 12 cm. ed asse orizzontale in legno massiccio larghezza 28 cm spessore 4,5 cm. Può essere semplicemente appoggiata oppure fissata al terreno mediante picchetti.
Attrezzo per percorso fisso Agility Dog, studiato con la collaborazione di Istruttori Cinofili della Protezione Civile per aree pubbliche o private adibite a sgambamento e ritrovo cani.

Tutte le parti in legno sono realizzate in legno proveniente da foreste certificate PEFC, trattato in autoclave secondo le norme EN 351 con additivo idrorepellente e protettivo U.V.

ENG Tool for the raised passage of the dog through a horizontal supporting surface placed at 45 cm from the ground.
Consisting of cylindrical wooden supports Ø 12 cm and horizontal hardwood bars width 28 cm and thickness 4,5 cm.
It can be simply placed on the ground or fixed by pegs.
Tool for fixed path Agility Dog, studied by Legnolandia with the collaboration of the Civil Protection Trainers, suitable in public or private parks, on beaches or green areas, where dogs can enjoy outdoor physical activity.
All wooden parts are realized in wood that comes from controlled forests, according to the EN 351 standards, autoclave treated with water repellent and UV protection.

Legnolandia srl via Nazionale 280 - 33024 Forni di Sopra (UD) Italia - tel:+39.0433.88307 fax:+39.0433.88551 email:info@legnolandia.com

Art. 011607 PONTE ALTO - AGILITY DOG			LINEA: **Agility Dog**
lungh. 6 metri h max 80			HIC max cm:

ITA Attrezzo per il passaggio rialzato del cane attraverso una ripiano orizzontale e due rampe inclinate. Composto da supporti in legno cilindrico Ø 12 cm. ed assi di camminamento in legno massiccio larghezza 28 cm spessore 4,5 cm. I montanti vanno inseriti nel terreno, in caso di terreni a scarsa consistenza potrebbe essere necessario il fissaggio con blocchetto in calcestruzzo.
Attrezzo per percorso fisso Agility Dog, studiato con la collaborazione di Istruttori Cinofili della Protezione Civile per aree pubbliche o private adibite a sgambamento e ritrovo cani.

Tutte le parti in legno sono realizzate in legno proveniente da foreste certificate PEFC, trattato in autoclave secondo le norme EN 351 con additivo idrorepellente e protettivo U.V.

ENG Tool for the raised passage of the dog through a horizontal supporting surface and two inclined ramps. Consisting of cylindrical wooden supports Ø 12 cm and walkway hardwood bars width 28 cm and thickness 4.5 cm.
The uprights must be planted into the ground, in case of soft ground may need fixing with concrete block. Tool for fixed path Agility Dog, studied by Legnolandia with the collaboration of the Civil Protection Trainers, suitable in public or private parks, on beaches or green areas, where dogs can enjoy outdoor physical activity.
All wooden parts are realized in wood that comes from controlled forests, according to the EN 351 standards, autoclave treated with water repellent and UV protection.

Legnolandia srl via Nazionale 280 - 33024 Forni di Sopra (UD) Italia - tel:+39.0433.88307 fax:+39.0433.88551 email:info@legnolandia.com

Art. 011608	PEDANA BASCULANTE - AGILITY DOG	LINEA: Agility Dog
80 x 300 h 90 cm		HIC max cm:

ITA Attrezzo per il passaggio dinamico del cane (saliscendi su pedana basculante) attraverso un ripiano mobile. Composto da supporti in legno cilindrico Ø 12 cm, dispositivo con cuscinetti rotanti ed asse orizzontale in legno massiccio larghezza 28 cm spessore 4,5 cm. I montanti vanno inseriti nel terreno, in caso di terreni a scarsa consistenza potrebbe essere necessario il fissaggio con blocchetto in calcestruzzo.
Attrezzo per percorso fisso Agility Dog, studiato con la collaborazione di Istruttori Cinofili della Protezione Civile per aree pubbliche o private adibite a sgambamento e ritrovo cani.

Tutte le parti in legno sono realizzate in legno proveniente da foreste certificate PEFC, trattato in autoclave secondo le norme EN 351 con additivo idrorepellente e protettivo U.V.

ENG Tool for the dynamic passage of the dog (rise and fall on a tilting platform) through an movable shelf. Consisting of cylindrical wooden supports Ø 12 cm, device with rotary bearings and horizontal hardwood bars width 28 cm and thickness 4,5 cm.
The uprights must be planted into the ground, in case of soft ground may need fixing with concrete block.
Tool for fixed path Agility Dog, studied by Legnolandia with the collaboration of the Civil Protection Trainers, suitable in public or private parks, on beaches or green areas, where dogs can enjoy outdoor physical activity.
All wooden parts are realized in wood that comes from controlled forests, according to the EN 351 standards, autoclave treated with water repellent and UV protection.

Legnolandia srl via Nazionale 280 - 33024 Forni di Sopra (UD) Italia - tel:+39.0433.88307 fax:+39.0433.88551 email:info@legnolandia.com

Art. 011611 RAMPA - AGILITY DOG			LINEA: Agility Dog
80 x 300 h 60 cm			HIC max cm:

ITA Rampa inclinata di arrampicata con difficoltà di percorso. Composto da due rampe inclinate appoggiate su supporti in legno cilindrico Ø 12 cm. Una rampa è composta da mezzi tronchetti Ø 8 cm e l'atra è composta da un ripiano in assi spessore 4,5 cm con alcuni fori che complicano il passaggio. I montanti centrali vanno inseriti nel terreno, in caso di terreni a scarsa consistenza potrebbe essere necessario il fissaggio con blocchetto in calcestruzzo.
Attrezzo per percorso fisso Agility Dog, studiato con la collaborazione di Istruttori Cinofili della Protezione Civile per aree pubbliche o private adibite a sgambamento e ritrovo cani.

Tutte le parti in legno sono realizzate in legno proveniente da foreste certificate PEFC, trattato in autoclave secondo le norme EN 351 con additivo idrorepellente e protettivo U.V.

ENG Inclined ramp intended for climbing with some difficulties included in the path. Consisting of two inclined ramps laid on wooden cylindrical supports Ø 12 cm.
A ramp is made up of half-logs Ø 8 cm and the other is made up of a combination of bars thickness 4.5 cm with some holes that complicate the passage.
The uprights must be planted into the ground, in case of soft ground may need fixing with concrete block.
Tool for fixed path Agility Dog, studied by Legnolandia with the collaboration of the Civil Protection Trainers, suitable in public or private parks, on beaches or green areas, where dogs can enjoy outdoor physical activity.
All wooden parts are realized in wood that comes from controlled forests, according to the EN 351 standards, autoclave treated with water repellent and UV protection.

Art. 011609 LABIRINTO - AGILITY DOG			LINEA: Agility Dog
430 x 535 h 112 cm			HIC max cm:

ITA Labirinto per favorire la mobilità e lo stimolo ludico del cane, composto da un percorso dotato di pannelli in legno lamellare spessore 16 mm e montanti di sostegno in legno massiccio sezione 9x9 cm. I montanti vanno inseriti nel terreno, in caso di terreni a scarsa consistenza potrebbe essere necessario il fissaggio con blocchetto in calcestruzzo. Attrezzo per percorso fisso Agility Dog, studiato con la collaborazione di Istruttori Cinofili della Protezione Civile per aree pubbliche o private adibite a sgambamento e ritrovo cani.

Tutte le parti in legno sono realizzate in legno proveniente da foreste certificate PEFC, trattato in autoclave secondo le norme EN 351 con additivo idrorepellente e protettivo U.V.

ENG Labyrinth to encourage mobility and the stimulation to the game of the dog, composed of a path with laminated wooden panels 16 mm thick and supporting hardwood uprights section 9x9 cm.
The uprights must be planted into the ground, in case of soft ground may need fixing with concrete block. Tool for fixed path Agility Dog, studied by Legnolandia with the collaboration of the Civil Protection Trainers, suitable in public or private parks, on beaches or green areas, where dogs can enjoy outdoor physical activity.All wooden parts are realized in wood that comes from controlled forests, according to the EN 351 standards, autoclave treated with water repellent and UV protection.





Legnolandia srl via Nazionale 280 - 33024 Forni di Sopra (UD) Italia - tel:+39.0433.88307 fax:+39.0433.88551 email:info@legnolandia.com

Art. 011610 PISTA - AGILITY DOG			LINEA: Agility Dog
lunghezza 9 metri h 33 cm			HIC max cm:

ITA Pista rialzata ad andamento curvilineo per il passaggio obbligato, studiata per la mobilità del cane, composta da supporti in tubolari di acciaio zincato, pista curva in multistrato a superficie resinata (antiscivolo). Altezza da terra da 33 cm. I montanti vanno inseriti nel terreno, in caso di terreni a scarsa consistenza potrebbe essere necessario il fissaggio con blocchetto in calcestruzzo.
Attrezzo per percorso fisso Agility Dog, studiato con la collaborazione di Istruttori Cinofili della Protezione Civile per aree pubbliche o private adibite a sgambamento e ritrovo cani.
La forma delle curve e l'altezza da terra possono essere definita dal cliente in base allo spazio disponibile.

ENG Track raised curvilinear with forced passage, designed for the mobility of the dog, composed of tubular supports of galvanized steel, curved track in multilayer resin surface (antislip). Height from ground 33 cm.
The uprights must be planted into the ground, in case of soft ground may need fixing with concrete block.
Tool for fixed path Agility Dog, studied by Legnolandia with the collaboration of the Civil Protection Trainers, suitable in public or private parks, on beaches or green areas, where dogs can enjoy outdoor physical activity.
The shape of the curves and the height from the ground can be defined by the customerdepending on the space available.
All wooden parts are realized in wood that comes from controlled forests, according to the EN 351 standards, autoclave treated with water repellent and UV protection

Tutte le parti in legno sono realizzate in legno proveniente da foreste certificate PEFC, trattato in autoclave secondo le norme EN 351 con additivo idrorepellente e protettivo U.V.



Legnolandia srl via Nazionale 280 - 33024 Forni di Sopra (UD) Italia - tel:+39.0433.88307 fax:+39.0433.88551 email:info@legnolandia.com

Art. 011612	STACCIONATA CON RETE - AGILITY DOG	LINEA: Agility Dog
h 160 cm montanti		HIC max cm:

ITA Recinzione in legno per aree sgambamento cani. Composta da montanti e traversa corrimano in legno cilindrico Ø 10 cm a sostegno della rete. La recinzione comprende due diagonali composte da mezzi pali in legno Ø 10 cm. La rete è composta da maglia romboidale in filo metallico rivestito in materiale plastico ad alta resistenza. L'altezza standard fuori terra è di 160 cm, su richiesta viene fornita anche per altezze diverse.

Tutte le parti in legno sono realizzate in legno proveniente da foreste certificate PEFC, trattato in autoclave secondo le norme EN 351 con additivo idrorepellente e protettivo U.V.

ENG Wooden fence for areas dedicated to dogs' free running.
Composed of cylindrical wooden uprights and crossbar handrail Ø 10 cm in support of the network. The fence includes two diagonals composed of half wooden posts Ø 10 cm. The network is composed of rhomboid mesh of metal wire covered with plastic material with high resistance. The standard height is 160 cm off the ground, on request also provided for greater heights.
All wooden parts are realized in wood that comes from controlled forests, according to the EN 351 standards, autoclave treated with water repellent and UV protection.

Legnolandia srl via Nazionale 280 - 33024 Forni di Sopra (UD) Italia - tel:+39.0433.88307 fax:+39.0433.88551 email:info@legnolandia.com

Art. 011199 FONTANA SEMPLICE IN LEGNO			LINEA: **Arredo Parco**
30 x 15 h 95 cm			HIC max cm:

ITA Fontana con rubinetto a pulsante automatico. Il montante cilindrico dotato di testa arrotondata, é realizzato in legno cilindrico fuori cuore Ø 140 mm mentre il rubinetto automatico é realizzato in ottone per esterno. Completa di tubatura interna per l'allacciamento alla rete idrica.

Tutte le parti in legno sono realizzate in legno proveniente da foreste certificate PEFC, trattato in autoclave secondo le norme EN 351 con additivo idrorepellente e protettivo U.V.

ENG Fountain with an automatic tap-button. The cylindrical post with rounded head is made of heartfree wood Ø 140 mm while the automatic tap is made of exterior brass. Complete with inner pipe (not visible).All wooden parts are realized in wood that comes from controlled forests, according to the EN 351 standards, autoclave treated with water repellent and UV protection.

La nostra filosofia per l'ambiente

Nel rispetto della natura abbiamo organizzato nella nostra fabbrica un ciclo di produzione capace di mettere in circolo solo energia pulita, ricavandola da fonti naturali rinnovabili. Nei nostri boschi e nel loro rispetto abbiamo trovato la formula che ci consente di preservare l'equilibrio ambientale attraverso l'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica: la famigerata CO_2. Legnolandia ogni anno evita emissioni nocive per 600 tonnellate di CO_2 grazie a cinque importanti elementi di risparmio, ognuno concorrente per la sua parte all'esito finale.

- 600.000 Kg CO_2

L'ENERGIA TERMICA
che consumiamo nei nostri processi produttivi viene ricavata da un moderno impianto a biomassa alimentato dal legname derivante dagli scarti di lavorazione.
La combustione delle biomasse legnose chiude un ciclo naturale che non incrementa la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera (effetto serra). Questo fa la differenza con l'uso di combustibili fossili, come carbone, gas o gasolio, che rilasciano la CO_2 immagazzinata nei tessuti vegetali miliardi di anni fa, assieme ad altri agenti inquinanti come gli ossidi di azoto, di zolfo e le polveri sottili.

LA MATERIA PRIMA A KM ZERO
cioè il legname che ricaviamo dalle foreste certificate dei boschi carnici soggetti a prelievo controllato, fa la differenza rispetto ai produttori che utilizzano materia prima trasportata su gomma da paesi esotici con il conseguente inquinamento da CO_2.

L'ENERGIA ELETTRICA
che ricaviamo da centrali idroelettriche presenti sul nostro territorio comunale, con un abbattimento totale delle emissioni nocive, fa la differenza con quelle realtà che, collegate ad una rete nazionale di centrali alimentate a combustibili fossili, sono oggettivamente fonti reali di inquinamento ambientale.

LA RICICLABILITA'
che sosteniamo utilizzando in modo pressoché totale materiali riciclati e riciclabili come polietilene, acciaio, legno e gomma, fa la differenza con chi non opera la stessa scelta.

LE VERNICI ALL'ACQUA
che utilizziamo per colorare i nostri prodotti, fanno la differenza con quei produttori che utilizzano vernici sintetiche e smalti dalle notevoli emissioni nocive.

Siamo associati alla Federazione Europea Industria giochi per parco.

Legnolandia aderisce al forum Weisstanne www.weisstanne.info

I nostri legnami utilizzati, Abete Bianco e Pino, crescono in boschi controllati e certificati.

Siamo associati a Edilegno Arredo Associazione Federlegno.

Certificazione secondo i Sistemi di Qualità UNI EN ISO 9001 e Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001

LEGNOLANDIA built by nature

Our philosophy for the environment

In respect of nature, in the last century we have organized a production cycle in our factory that uses only clean energy, all deriving from natural renewable sources.
In our forests we have found the formula that allows us to respect and preserve environmental balance through reducing emission of carbon dioxide CO2.
Legnolandia avoids every year harmful emissions of 600 tons of CO2 thanks to the five important elements of savings, all participating in the final result.

- 600.000 Kg CO_2

THE THERMIC ENERGY
In our production process thermic energy is derived from a modern biomass plant which is fueled by our wood processing waste. The burning of the biomass closes a natural cycle which does not increase the concentration of carbon dioxide in the atmosphere (greenhouse effect). This makes the difference to the use of fossil fuels such as coal, gas or petroleum that release the CO2 stored in plant tissues billion years ago, along with other pollutants as nitrogen and sulfur oxides and fine particles.

THE RAW MATERIAL AT 0 KM
Our wood comes from the certified Carnian forests in the Friulian Dolomites and is subject to controlled withdrawal. This makes the difference to manufacturers who use raw material transported by road from Scandinavia or other countries with the resulting CO2 pollution.

ELECTRIC ENERGY
We get electricity from local hydropower plants, with no harmful emissions at all. This makes the difference to those realities which are linked to a nationwide network of fossil fuel plants, that are real sources of environmental pollution.

THE RECYCLING
Our materials are nearly 100% recycled or recyclable, such as polyethylene, steel, wood and rubber. This makes the differences with those factories that do not work in this way.

WATER BASE PAINT
To colour our products we use unharmful varnish based on water. That makes the difference with other manufacturers that use synthetic paints with considerable harmful emissions.

We are associated to the Federation of the European Play Industry.

Legnolandia joins the forum Weisstanne - Silver Fir www.weisstanne.info

Our timber, silver fir and pine, grow in controlled and certificated forests.

We are associated to Edilegno Arredo Federlegno, the national wood association.

We are certified by Quality System UNI EN ISO 9001 and Environmental Managment UNI EN ISO 14001

LEGNOLANDIA
www.legnolandia.com

LEGNOLANDIA

built by nature

Legnolandia Srl

Via Nazionale, 280
33024 Forni di Sopra (UD)
T: +39.0433.88307
F: +39.0433.88551
E: info@legnolandia.com

www.legnolandia.com

Scopri gli attrezzi...

Discover the equipments...